



öffentlich

**Betreff:**

Inbetriebnahme der Tramhaltestelle am westlichen Ende der Kiepenheuerallee

**Einreicher:** Fraktionen CDU/ANW, SPD

Erstellungsdatum 14.03.2017

Eingang 922:

Beratungsfolge:

Datum der Sitzung Gremium

Zuständigkeit

05.04.2017 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam

Entscheidung

**Beschlussvorschlag:**

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die Inbetriebnahme der Tramhaltestelle am westlichen Ende der Kiepenheuerallee vorzubereiten und deren Betrieb spätestens ab dem Fahrplanwechsel Ende 2017 vorzusehen.

Dem Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr ist bis Juli 2017 über den Planungs- und Realisierungsstand zu berichten.

gez.

Fraktionsvorsitzende/r

Unterschrift

Ergebnisse der Vorberatungen  
auf der Rückseite

**Beschlussverfolgung gewünscht:**

**Termin:**

Demografische Auswirkungen:

Klimatische Auswirkungen:

**Finanzielle Auswirkungen?**

Ja

Nein

(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

ggf. Folgeblätter beifügen

**Begründung:**

Die Wohnbebauung im Bornstedter Feld entlang der Tramlinie 92 schreitet immer weiter fort und viele der Wohnungen am Westende der Kiepenheuer Allee entlang der August-Bonness-Str. zwischen Pappelallee und Herrmann-Kasack-Str. sind fertiggestellt und bezogen bzw. werden in absehbarer Zeit fertig. Die nächsten Tramhaltestellen sind die Fachhochschule und Hannes-Meyer-Straße. Dazwischen, am Ende der Kiepenheuerallee auf Höhe der August-Bonnes-Str., ist eine Tramhaltemöglichkeit baulich vorbereitet. Durch die erheblich kürzeren Wege für die Bewohner in diesem Quartier würde deren Inbetriebnahme die Nutzung der Tramlinie 92 erheblich attraktiver machen. Zusätzlich würde die Sicherheit für Auto-, Rad- und Fußverkehr beim Queren der Tramtrasse am Ende der Kiepenheuerallee erheblich verbessert.