



Betreff:
Duschen in der Turnhalle Schule am Nuthetal

öffentlich

bezüglich
DS Nr.: 19/SVV/0862

| | |
|------------------|------------|
| Erstellungsdatum | 09.10.2020 |
| Eingang 502: | 09.10.2020 |

Einreicher: GB 1 Finanzen, Investitionen und Controlling

Beratungsfolge:

| Datum der Sitzung | Gremium |
|-------------------|--|
| 04.11.2020 | Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam |

Inhalt der Mitteilung: Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis:

In Umsetzung des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung DS 19/SVV/0862 „Duschen in der Turnhalle Schule am Nuthetal“ hat der Kommunale Immobilien Service (KIS) die Ertüchtigung der Duschen geprüft. Hierbei wurden auch diverse Interimsmöglichkeiten betrachtet.

Vor dem Hintergrund der Diskussion über die zukünftige Entwicklung des Schulstandortes „Schule am Nuthetal Potsdam“, welche von einem Abriss der Turnhalle ausgeht, ist die Umsetzung der Ertüchtigung der Duschen, hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit und unter Betrachtung des zeitlichen Faktors, nicht ausführbar.

Um eine wesentliche Verbesserung zu erreichen, ist eine grundhafte Sanierung der Sanitärbereiche, einschließlich der Erneuerung des für die Warmwasserbereitung derzeit unzureichenden Hausanschlusses für Wärme, mit Kosten in Höhe von ca. 300 T€ – 400 T€, notwendig. Für diese Sanierung (nicht prioritär) sind derzeit keine Mittel im Haushalt der Landeshauptstadt Potsdam (LHP) bzw. im Wirtschaftsplan des KIS enthalten.

Alternativ wurde die Aufstellung von Sanitärcontainern geprüft. Diese Variante ist jedoch auszuschließen, da die Sanitärräume (Dusche/WC) unmittelbar von den Umkleiden aus zu erreichen sein müssen. Hierdurch ist eine Containeranlage erforderlich, die sämtliche Funktionen der Sozialbereiche übernimmt. Entsprechend entsteht ein Aufwand, der mit einer grundhaften Sanierung der Sanitärräume gleichzusetzen ist.

Um kurzfristig eine Verbesserung zu erreichen, werden mit ca. 30 T€ aus Mitteln des Gebäudeunterhaltes je ein Duschplatz im Sanitärbereich der Mädchen und Jungen bis Ende Februar hergestellt. Die Warmwasserbereitung wird mittels Strom, über den in seiner Kapazität begrenzten Hausanschluss, erfolgen. Die Einrichtungen weiterer Duschplätze sind technisch jedoch nicht möglich.

Finanzielle Auswirkungen?

Ja

Nein

Das **Formular** „Darstellung der finanziellen Auswirkungen“ ist als **Pflichtanlage** beizufügen.

Fazit finanzielle Auswirkungen:

Die Mitteilungsvorlage hat für die Landeshauptstadt Potsdam keine direkte finanzielle Auswirkung.

Bei der Umsetzung der vorgeschlagenen Variante (Herrichtung der beiden Duschplätze) würden Kosten in Höhe von 30 T€ veranschlagt. Diese wären im Rahmen des bestätigten Wirtschaftsplans des KIS über den Gebäudeunterhalt gedeckt.

Oberbürgermeister

Geschäftsbereich 1

Geschäftsbereich 2

Geschäftsbereich 3

Geschäftsbereich 4

Geschäftsbereich 5



BESCHLUSS
der 4. öffentlichen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der
Landeshauptstadt Potsdam am 11.09.2019

Duschen in der Turnhalle Schule am Nuthetal
Vorlage: 19/SVV/0862

Der Oberbürgermeister wird beauftragt zu prüfen, welche Möglichkeiten es gibt, die Duschen in der Turnhalle der Schule am Nuthetal zu ertüchtigen. Dabei sind auch Interimsmöglichkeiten in Betracht zu ziehen.

Abstimmungsergebnis:
mit Stimmenmehrheit **angenommen**,
bei 2 Gegenstimmen.

Gemäß § 22 Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf) waren keine Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. Die Übereinstimmung des Beschlusses mit dem Wortlaut in der Niederschrift wird amtlich beglaubigt.

Dem Originalbeschluss wird eine Seite beigelegt.

Potsdam, den 19. September 2019

Ziegenbein
Leiterin des Büros

Stempel