

Protokollauszug

aus der
32. öffentliche Sitzung des Ortsbeirates Marquardt
vom 30.05.2023

öffentlich

Top 4 Bürgerfragen

Folgende Bürgeranliegen sind in der Sitzung thematisiert worden:

1. Drehscheibe Marquardt
 - Die Parkplätze werden kaum genutzt
 - Züge fahren nur durch Marquardt durch und halten nicht an. Um diese Züge nutzen zu können, muss man einen Umweg über Golm bzw. den Potsdamer Hauptbahnhof in Kauf nehmen. (Beispiel: nach Oranienburg) Hier muss eine Lösung gefunden werden, um dieses Problem zu beheben.
 - Der Ortsbeirat wird gebeten, einen Antrag für den Oberbürgermeister zu fertigen, der eine Prüfung der nächsten Fahrplananpassung in Bezug auf die Haltemöglichkeiten in Marquardt herbeiführt. Der Ortsbeirat wird diesen für die nächste Sitzung am 27.06.2023 vorbereiten.
 - In Bezug auf die Barrierefreiheit am Bahnhof wird erneut der aktuelle Stand erfragt. Hierzu teilt Herr Roggenbuck mit, dass er wiederholt mit dem Geschäftsbereich 4 (Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt) in Kontakt steht. Für das Jahr 2024 ist die Gleisanhebung geplant, um einen Teil der Barrierefreiheit zu ermöglichen. Ein Problem erscheint immer noch die Herrichtung von Aufzügen zu sein.
2. Pilotverfahren Baulandmodell
 - Ein Bürger erfragt den aktuelle Stand zum Projekt.
 - Herr Roggenbuck teilt mit, dass aktuell 3 Architekturbüros ausgewählt wurden, die Ideen für die Projektumsetzung entwickeln sollen. Der Ortsvorsteher wird sich den aktuellsten Stand beim Geschäftsbereich 4 einholen.
3. Calisthenics-Anlage am Sportplatz
 - Wann ist die Herrichtung geplant?
 - Herr Roggenbuck wird den aktuellen Stand abfragen.
4. Sportplatznutzung
 - Ein Bürger erfragt die Nutzung des Sportplatzes und ob man auf diesem Grillen darf.
 - Herr Roggenbuck teilt mit, dass es sich um einen öffentlich zugänglichen Sportplatz handelt und daher der Zugang nicht verwehrt werden darf. Daher ist der Schulsport für die ansässige Schule nicht gestattet, weil eine weitere Nutzung durch andere zum gleich Zeitpunkt nicht möglich wäre.