



öffentlich

Betreff:

Sanierung der Schwimmhalle Am Brauhausberg

Erstellungsdatum **31.08.2007**

Eingang 902:

Einreicher: Fraktion BürgerBündnis/FDP

Beratungsfolge:		Empfehlung	Entscheidung
Datum der Sitzung	Gremium		
04.07.2007	Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam		
05.09.2007	Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam		X

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der Oberbürgermeister wird aufgefordert für den Bereich Leipziger Dreieck-Brauhausberg (einschließlich Landtag)-Speicherstadt bis Dezember 2007 der Stadtverordnetenversammlung eine Nutzungs- und Kostenkonzeption unter Einbeziehung des Flächen-Nutzungs-Plans (FNP) vorzulegen.

Unabhängig davon ist umgehend die Sanierung der Schwimmhalle Am Brauhausberg zu veranlassen. Dabei sollten nachfolgende Punkte in der zu erstellenden Konzeption gesichert sein:

1. Oberste Priorität hat neben einer kostengünstigen Sanierung, die Ertüchtigung zu einer funktionalen und wettkampffähigen Schwimmhalle (8x50 m Bahnen und eine Sprungturmgrube).
2. Form und Gestalt des Schwimmbades sind unabhängig vom Niemeyer-Entwurf zu planen.

gez. Ute Bankwitz
Fraktionsvorsitzende

Unterschrift

Ergebnisse der Vorberatungen
auf der Rückseite

Entscheidungsergebnis

Gremium:

Sitzung am:

<input type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> mit Stimmenmehrheit	Ja	Nein	Enthaltung
<input type="checkbox"/> Lt. Beschlussvorschlag		<input type="checkbox"/> Beschluss abgelehnt		
<input type="checkbox"/> abweichender Beschluss DS Nr.:				
<input type="checkbox"/> zurückgestellt		<input type="checkbox"/> zurückgezogen		

überwiesen in den Ausschuss:

Wiedervorlage:

Entscheidungsergebnis:	
Gremium:	
Sitzung am:	
Beratungsergebnis:	
Gremium:	
Sitzung am:	
Beratungsergebnis:	

Finanzielle Auswirkungen?

Ja

Nein

(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

ggf. Folgeblätter beifügen

Begründung:

Statt einer konzeptionellen Gesamtbetrachtung des Bereiches Alter Markt-Hauptbahnhof-Brauhausberg-Speicherstadt wurden in der Vergangenheit nur Einzellösungen erarbeitet. Dabei sind wichtige Entwicklungsschwerpunkte vernachlässigt worden und die Gebiete Alter Markt, Hauptbahnhof und Spaßbad am Brauhausberg separat bearbeitet worden.

Jetzt besteht wahrscheinlich die letzte Möglichkeit die verbleibenden Gebiete Leipziger Dreieck-Brauhausberg-Speicherstadt einer Gesamtbetrachtung zu unterziehen. Ein erster Schritt sollte dabei die Erarbeitung eines Nutzungs- und Kostenkonzeptes sein, auf deren Grundlage die weiteren Planungsschritte erfolgen sollten.

Auf Grund des gescheiterten „Niemeyer-Projektes“, der hohen und bereits verlorenen Vorplanungskosten sowie dem dringenden öffentlichen Bedürfnis nach einem funktionstüchtigen Schwimmbad, bedarf es eines sofortigen Lösungsansatzes zur Sanierung der Schwimmhalle Am Brauhausberg.