



# Protokollauszug

aus der  
47. öffentliche Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Landes-  
hauptstadt Potsdam  
vom 06.03.2024

---

öffentlich

**Top 6.9** Potsdamer Klärwerke zügig ertüchtigen, um die erforderliche Qualitätsstufe der Wasserwiederverwendungsrichtlinie für eine Wiederverwendung zu erfüllen  
**23/SVV/0943**  
**erledigt**

Der **Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raumes** empfiehlt, dem Antrag mit den Änderungen und Ergänzungen des Ausschusses für Klima, Umwelt und Mobilität **zuzustimmen**, die den Stadtverordneten mit den Stellungnahmen der Ausschüsse und Ortsbeiräte vorliegen.

Der **Hauptausschuss** empfiehlt, den Antrag für **erledigt** zu erklären.

Der Stadtverordnete Troche, Fraktion SPD, beantragt, gemäß § 23 Abs. 1 e) der Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung, die Drucksache als erledigt zu erklären.

**Abstimmung:**

Der Antrag auf **Erledigung** der DS 23/SVV/0943 wird

**mit Stimmenmehrheit angenommen.**